

# EMBARAZOS Y PARTOS


### TASA DE EMBARAZO CLÍNICO POR ASPIRACIÓN SEGÚN CATEGORÍA DIAGNÓSTICA Y EDAD DE LA MUJER (2002)

EDAD (años)	TUBARIA		OTRAS FEMENINAS		MASCULINA		MULTIPLE		INEXPLICADA		TOTAL
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
< 35	533	38,8	491	34,8	200	35,0	270	32,6	178	39,9	1672
35-39	359	27,3	337	29,7	109	24,8	200	29,5	141	35,5	1146
≥40	83	22,9	209	17,7	26	23,1	84	17,9	52	15,4	454
<b>TOTAL</b>	<b>975</b>	<b>33,2%</b>	<b>1037</b>	<b>29,7%</b>	<b>335</b>	<b>30,7%</b>	<b>554</b>	<b>29,2%</b>	<b>371</b>	<b>34,8%</b>	<b>3272</b>

Corresponde a 3237 ciclos aspirados de FIV, y 35 ciclos de GIFT y Otros.

En la categoría diagnóstica "Tubaria", la TEC por aspiración de mujeres <35 años es significativamente mayor que las de 35 años y más ( $p < 0.001$ ). En el resto de las categorías diagnósticas, las diferencias significativas se observan sólo entre las mujeres de  $\geq 40$  años y las de menor edad.

### TASA DE EMBARAZO POR TRANSFERENCIA DE ACUERDO A LA ETAPA DE DESARROLLO DEL EMBRIÓN FIV, ICSI, AH (2002)




Corresponde a un total de 12647 transferencias (2815 de FIV, 7570 de ICSI; 381 de FIV+ICSI, 1881 Hatching Asistido).

El 48% de las transferencias ocurren en mujeres <35 años; el 35% en mujeres de 35-39 años y 17% en mujeres  $\geq 40$  años.

Sólo se observan diferencias estadísticamente significativas en la tasa de embarazo de mujeres menores de 35 años ( $p = 0.026$ ).

### TASA DE EMBARAZO POR ASPIRACIÓN EN FIV E ICSI (1998-2002)



### TASA DE PARTO POR ASPIRACIÓN EN FIV E ICSI (1998-2002)



La tasa de embarazo por aspiración, tanto en FIV como en ICSI, ha ido en incremento, siendo significativamente mayor en el año 2002 que en los años precedentes ( $p < 0.001$  respectivamente).

La tasa de parto por aspiración también experimenta un aumento significativo en los últimos 5 años, sin embargo, en el intervalo 2001-2002, el aumento es sólo significativo para ICSI ( $p < 0.001$ ).

## TASA DE EMBARAZO CLÍNICO POR TRANSFERENCIA DE ACUERDO AL NÚMERO DE EMBRIONES TRANSFERIDOS Y A LA EDAD DE LA MUJER EN FIV, ICSI y Hatching Asistido (2002)

N° EMBRIONES	EDAD (AÑOS)	FIV		ICSI		HATCHING ASISTIDO	
		N° TRANSF.	TASA EMBARAZO	N° TRANSF.	TASA EMBARAZO	N° TRANSF.	TASA EMBARAZO
<b>UNO</b>	<35	91	27,5%	279	16,8%	53	13,2%
	35-39	76	13,2%	249	11,6%	95	9,5%
	≥40	71	4,2%	184	6,0%	96	12,5%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>238</b>	<b>16,0%</b>	<b>712</b>	<b>12,2%</b>	<b>244</b>	<b>11,5%</b>
<b>DOS</b>	<35	253	38,3%	828	33,1%	101	30,7%
	35-39	206	24,8%	533	25,0%	146	19,9%
	≥40	73	21,9%	245	12,7%	115	16,5%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>532</b>	<b>30,8%</b>	<b>1606</b>	<b>27,3%</b>	<b>362</b>	<b>21,8%</b>
<b>TRES</b>	<35	518	42,3%	1533	41,4%	206	40,8%
	35-39	355	34,9%	814	35,3%	215	32,6%
	≥40	101	25,7%	287	16,4%	131	26,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>974</b>	<b>37,9%</b>	<b>2634</b>	<b>36,8%</b>	<b>552</b>	<b>34,1%</b>
<b>CUATRO</b>	<35	408	44,4%	1156	45,3%	171	45,0%
	35-39	262	38,2%	818	39,0%	189	36,0%
	≥40	86	27,9%	281	26,3%	107	30,8%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>756</b>	<b>40,3%</b>	<b>2255</b>	<b>40,7%</b>	<b>467</b>	<b>13,2%</b>
<b>CINCO o más</b>	<35	129	44,2%	329	42,2%	51	41,2%
	35-39	121	48,8%	269	40,9%	88	44,3%
	≥40	62	29,2%	146	28,1%	117	7,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>315</b>	<b>42,9%</b>	<b>744</b>	<b>39,0%</b>	<b>256</b>	<b>44,9%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2815</b>	<b>35,9%</b>	<b>7951</b>	<b>34,0%</b>	<b>1881</b>	<b>31,3%</b>

ICSI incluye 381 transferencias de "FIV+ICSI"

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre las técnicas, cuando se comparan en cada categoría etárea, sin separar por categoría de embrión transferido.

La mediana de embriones transferidos en FIV, ICSI y HA, en el año 2002, fue de 2.9; 2.8 en mujeres <35 años, 3.0 en mujeres de 35-39 y 3.3 en mujeres ≥40.


## RAZÓN DE RIESGO DE EMBARAZO DE ACUERDO AL NÚMERO DE EMBRIONES TRANSFERIDOS FIV, ICSI Y Hatching Asistido (2002)

	VALOR P	RD *	INTERVALO DE CONFIANZA	
			INFERIOR 95	SUPERIOR 95
2 v/s 1	<0.0001	2.3	1.9	2.8
3 vs 2	<0.0001	1.5	1.3	1.6
4 vs 3	0.0003	1.2	1.1	1.3
≥5 vs 4	NS	1.1	1.0	1.3

(\*) RD= razón de riesgo o razón de disparidad. La RD fue corregida por las diferencias observadas en cada grupo de edad. Esta corrección permite observar el efecto de transferir un número mayor de embriones respecto de la categoría inmediatamente inferior aislada del efecto de la edad.

Corresponde a un total de 12647 transferencias (2815 de FIV, 7570 de ICSI, 381 de FIV+ICSI y 1881 de Hatching Asistido. "ICSI" incluye los 381 casos de "ICSI+FIV"

## TASA DE IMPLANTACIÓN DE ACUERDO A LA EDAD DE LA MUJER EN FIV, ICSI Y Hatching Asistido (2002)



n = número de transferencias

"ICSI" incluye 381 transferencias de "FIV+ICSI"